

SERBATOI

Sistema di immagazzinamento

 **ICETECH**
ICE MAKERS



SERBATOI

Sistema di immagazzinamento

Gamma | Serbatoi con pendenza anteriore



Gamma | Combinazione Serbatoi - Carrello



Accessorio | Carrello



Caratteristiche generali

Sistemi di conservazione con serbatoio **ICE TECH BIN** per richieste di grandi quantità di ghiaccio in poco tempo!

La soluzione provata e ottimale per il corretto stoccaggio di ghiaccio.

Adatto per tutte le forme di ghiaccio. Estrazione facile e conveniente del ghiaccio. Con tutte le garanzie igienico-sanitarie necessarie.

Disponibile nella gamma di stoccaggio di ghiaccio e nella gamma di stoccaggio & sistema per carrelli (questo sistema utilizza la forza di gravità per la rimozione del ghiaccio permettendo facilitare il lavoro con carrelli a ruote).

Caratteristiche tecniche / Limiti di funzionamento

Ghiaccio


Tutte le forme di ghiaccio.

Carrozzeria

Acciaio Inossidabile AISI 304.


Certificazione

ISO 9001, CE



LARG. x PROF. x ALT.
Dimensioni mm.

Modello

Modello	Serbatoio Kg.	Volume m ³	Peso Netto Kg.	LARG. x PROF. x ALT. Dimensioni mm.
ICE TECH B 135 	160	0,33	52	762 x 819 x 740*
ICE TECH B 175	181	0,38	54	559 x 872 x 1122*
ICE TECH B 210	225	0,48	56	762 x 819 x 1071*
ICE TECH B 340	350	0,70	69	1067 x 819 x 1071*
ICE TECH B 400	400	0,81	75	1219 x 819 x 1071*
ICE TECH B 500	480	0,99	94	1321 x 872 x 1122*

*Piedini + 160mm

ICE TECH BCS 150	137	0,29	75	762 x 1016 x 1320
ICE TECH BCS 300	300	0,62	95	762 x 1016 x 1865
ICE TECH BCD 400	413	0,85	140	1524 x 1016 x 1520
ICE TECH BCD 600	617	1,28	160	1524 x 1016 x 1820
ICE TECH BCD 800	812	1,68	175	1524 x 1016 x 2084

Carrello

ICE TECH C 100 / CESTELLI	109/70	-	35/8	622 x 1054 x 722/887*
---------------------------	--------	---	------	-----------------------

* Manico



Combinazioni | Macchine + Serbatoio



SERBATOI

SERBATOI CON CARRELLO

N° MACCHINE	B175		B210		B340		B400		B500		BCS150		BCS300		BCD400		BCD600		BCD800		
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
SS 150			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SS 400							■	■							■		■		■	■	
FD/HD 215			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FD/HD 315 SLIM	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
FD/HD 415	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GR 220	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRF/N 300/500	■		■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GR 400	■		■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GR 560	■		■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GR 1100							■								■		■		■		
GR 560 SPLIT			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GR 850 CO ² SPLIT			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SC 400/ S 400 SPLIT					■		■		■		■		■		■		■		■		
SC 600/SC 600 SPLIT							■		■		■		■		■		■		■		
SC 1T/1,5T/2T/3T SPLIT							■		■		■		■		■		■		■		
SC 1T															■		■		■		

C/000000_14/it_20/G/21



ICE TECH S.A.
 POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
 46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
 PHONE: +34 961 667 636 | FAX: +34 961 668 944
 sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
 sales@icetechice.com
 Skype: ICETECH.Service
 +34 961 667 639
 8:00 AM | 7:00 PM



Soggetta a limitazioni e revoca.
 Solo parti di ricambio.



9001
14000



tecno
CERT