

**GR**

**¡El hielo de forma natural!**



## Características generales

¡Hielo de forma natural! La solución óptima para mantener más detenidamente el frescor.

La máquina productora de hielo granulado **ICE TECH GR** os dará un enfriamiento óptimo para una amplia variedad de productos y aplicaciones.

Expositores para alimentos frescos en los supermercados, restaurantes que sirven comidas preparadas, conservación del marisco, cócteles, etc., son solamente algunos ejemplos cotidianos de sus aplicaciones. Pero también se usa en los laboratorios, en el sector sanitario y en diferentes entornos industriales y científicos.

Este tipo de hielo permite mantener temperaturas controladas y así la calidad del alimento.

El acero inoxidable de alto grado y apto al contacto con los alimentos y un aislamiento de densidad superior garantizan la calidad con un consumo energético optimizado.

Las condiciones de trabajo de las máquinas son para aguas con un grado de dureza comprendido entre 15°F y 40°F. En caso de aguas fuera de estos parámetros y especialmente en el caso de aguas duras con alto contenido en cal, se requiere el uso de filtros o sistemas de descalcificación.

## Características técnicas / Límites de funcionamiento


|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hielo                          | Hielo granular ideal para contenedores y expositores de pescado, fruta y bebidas. Grado de humedad: 25% (± 2%).                                                                                                                                                                                 |
| Carrocería                     | Acero inoxidable.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Evaporador cilíndrico vertical | La máquina <b>ICE TECH GR</b> está dotada de un evaporador vertical y de un husillo macizo en la parte superior. La caja de cambios, el dispositivo de protección del motor y el cojinete han sido diseñados por <b>ICE TECH</b> para proporcionar una gran fiabilidad y duración del producto. |
| Interruptor                    | Interruptor externo On/Off.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accesorios                     | Las máquinas <b>ICE TECH GR</b> están provistas con una pala.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gama                           | Temperatura del aire: 5 - 40°C.<br>Temperatura del agua: 5 - 35°C.<br>Presión: 0,7 - 6 bar                                                                                                                                                                                                      |
| Capacidad productiva hielo     | Kg/24h a Temperatura ambiente 21°C, Temperatura del agua 15°C.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certificación                  | ISO 9001, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otros                          | Refrigerante R452A & R290<br>Entrada de agua Ø=3/4" Gas<br>Conexión desagüe Ø=20 mm.<br>Potencia monofásica 220V-50Hz. / Opcional: 220V-60Hz.<br>Potencia trifásica 380V-50/60Hz. (ICE TECH GR 560 / ICE TECH GR 560 SPLIT).                                                                    |

# GR

Hielo granular

GR



| Modelo                       | Sistema de condensación | Producción Kg. / Día | Almacenaje Kg. | Tensión | Máxima Potencia W. |  |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                         |                      |                |         |                    | LARGO x FONDO x ALTO<br>Dimensiones mm.                                             |
| ICE TECH GR 185C <b>R290</b> | Aire                    | 182                  | 64             | I       | 700                | 515 x 550 x 1355                                                                    |
|                              | Agua                    | 178                  |                |         | 540                |                                                                                     |
| ICE TECH GR 235 <b>R290</b>  | Aire                    | 230                  | MODULAR        | I       | 780                | 515 x 550 x 486                                                                     |
|                              | Agua                    | 234                  |                |         | 780                |                                                                                     |
| ICE TECH GR 455 <b>R290</b>  | Aire                    | 482                  | MODULAR        | I / III | 1350               | 675 x 550 x 660                                                                     |
|                              | Agua                    | 502                  |                |         | 1300               |                                                                                     |
| ICE TECH GR 655 <b>R290</b>  | Aire                    | 655                  | MODULAR        | I / III | 1850               | 675 x 548 x 795                                                                     |
|                              | Agua                    | 632                  |                |         | 1490               |                                                                                     |
| ICE TECH GR 560 SPLIT        | -                       | 565                  | MODULAR        | III     | 600                | 525 x 410 x 815                                                                     |
| RCU 15                       | Aire                    | -                    |                |         | 800                | 1108 x 574 x 690                                                                    |
| ICE TECH GR 850 R449A SPLIT  | -                       | 850                  | MODULAR        | I       | 600                | 525 x 410 x 815                                                                     |
| RCU 30                       | Aire                    | -                    |                |         | 2395               | 1108 x 574 x 1319                                                                   |
| ICE TECH GR 850 CO2 SPLIT    | -                       | 850                  | MODULAR        | I       | 600                | 525 x 410 x 815                                                                     |
| ICE TECH GR 1100             | Aire                    | 1125                 | MODULAR        | III     | 3700               | 1335 x 610 x 815                                                                    |
|                              | Agua                    | 1130                 |                |         | 3900               |                                                                                     |
| ICE TECH GR 1100 SPLIT       | -                       | 1121                 | MODULAR        | III     | 1200               | 790 x 505 x 815                                                                     |
|                              | Aire                    | -                    |                |         | 2395               | 1108 x 574 x 1319                                                                   |



GR 185C



GR 235



GR 455



GR 655



GR 560 SPLIT



GR 850 CO2 SPLIT



ICE TECH GR 850 449A



GR 1100



GR 1100 SPLIT



RCU 15



RCU 30