

PS

¡Simplemente ideal!



PS

Características generales

¡Simplemente ideal! ¡El mejor cubito que vuestra bebida y vuestra máquina de hielo pueden conseguir!

Cubitos huecos de gran volumen y dimensiones parecidas a un dedo para la refrigeración eficiente con la transferencia térmica máxima en las más elevadas temperaturas ambiente.

La máquina de paletas **ICE TECH PS** está dotada con un control completamente electromecánico, sin motores o

inyectores alimentados por una bomba, lo que hace que la máquina **ICE TECH PS** sea extremadamente fiable en las condiciones más difíciles concernientes a la calidad del agua.

El acero inoxidable de alto grado y apto para el contacto con los alimentos y un aislamiento de densidad superior garantizan la calidad con un consumo energético optimizado.


Características técnicas / Límites de funcionamiento


Cubito de hielo	20 gr ajustable y de larga duración.
Carrocería	Acero inoxidable.
Sistema de inyección	Sistema de paletas. El agua de baja calidad o la cal no afectan a la máquina ICE TECH PS . Sin bomba e inyectores.
Mandos electromecánicos	Sencillo, de fácil comprensión y mantenimiento. Elevada fiabilidad y con repuestos de bajo coste.
Interruptor	ICE TECH PS no tiene termostato debido a que es una máquina sin control electrónico.
Máquinas tropicalizadas	Clase T
Gama	Temperatura del aire: 5 - 40°C Temperatura del agua: 5 - 35°C Presión: 0,7 - 6 bar
Capacidad productiva hielo	Kg/24h a Temperatura ambiente 21°C, Temperatura del agua 15°C.
Certificación	ISO 9001, CE
Otros	Refrigerante R452A & R290 Entrada de agua Ø=3/4" Gas Conexión desagüe Ø=20 mm Potencia monofásica 220V-50Hz. / Opcional: 220V-60Hz

PS

Cubito de hielo hueco

PS | 20 gr





LARGO x FONDO x ALTO
Dimensiones mm.

Modelo

	Sistema de condensación	Producción Kg. / Día	Almacenaje Kg.	Máxima Potencia W.	
ICE TECH PS 22 R290	Aire	22	6	235	402 x 507 x 643*
	Agua	24			
ICE TECH PS 22 PLUS R290	Aire	22	12	287	402 x 507 x 643*
	Agua	24			
ICE TECH PS 32 R290	Aire	34	12	236	402 x 507 x 699*
	Agua	36			
ICE TECH PS 42 R290	Aire	40	12	325	402 x 507 x 699*
	Agua	43			
ICE TECH PS 52 R290	Aire	54	25	550	513 x 557 x 811**
	Agua	53			
ICE TECH PS 62 R290	Aire	64	30	650	593 x 557 x 934**
	Agua	66			
ICE TECH PS 82 R290	Aire	80	37	775	673 x 557 x 984**
	Agua	84			
ICE TECH PS 122 R290	Aire	122	50	800	843 x 557 x 984**
	Agua	130			

* Patas + 12 - 20 mm
** Patas + 105 - 155 mm



PS 22



PS 22 PLUS



PS 32



PS 42



PS 52



PS 62



PS 82



PS 122